

CARELIE

Hauteur d'utilisation : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.



80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S490931PVEP	136,04	1,41
T2	S490932PVEP	136,04	1,44
T3	S490933PVEP	136,04	1,47
T4	S490934PVEP	136,04	1,49
T5	S490935PVEP	136,04	1,52
T6	S490936PVEP	136,04	1,55
H110	S490938PVEP	142,10	1,70

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S490931CDEP	143,21	1,40
T2	S490932CDEP	143,21	1,43
T3	S490933CDEP	143,21	1,46
T4	S490934CDEP	143,21	1,49
T5	S490935CDEP	143,21	1,52
T6	S490936CDEP	143,21	1,54
H110	S490938CDEP	149,21	1,70

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S490931PUPEP	157,52	1,43
T2	S490932PUPEP	157,52	1,46
T3	S490933PUPEP	157,52	1,49
T4	S490934PUPEP	157,52	1,51
T5	S490935PUPEP	157,52	1,54
T6	S490936PUPEP	157,52	1,56
H110	S490938PUPEP	163,42	1,72

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S493231CDEP	168,55	1,42
T2	S493232CDEP	168,55	1,45
T3	S493233CDEP	168,55	1,49
T4	S493234CDEP	168,55	1,51
T5	S493235CDEP	168,55	1,54
T6	S493236CDEP	168,55	1,56
H110	S493238CDEP	177,63	1,72

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S493291PVEP	168,55	1,49
T2	S493292PVEP	168,55	1,52
T3	S493293PVEP	168,55	1,55
T4	S493294PVEP	168,55	1,57
T5	S493295PVEP	168,55	1,61
T6	S493296PVEP	168,55	1,63
H110	S493298PVEP	177,63	1,79



120 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S491631PVEP	160,93	1,91
T2	S491632PVEP	160,93	1,94
T3	S491633PVEP	160,93	1,97
T4	S491634PVEP	160,93	1,99
T5	S491635PVEP	160,93	2,02
T6	S491636PVEP	160,93	2,05
H110	S491638PVEP	166,97	2,21

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S491631CDEP	169,39	1,93
T2	S491632CDEP	169,39	1,96
T3	S491633CDEP	169,39	1,99
T4	S491634CDEP	169,39	2,01
T5	S491635CDEP	169,39	2,05
T6	S491636CDEP	169,39	2,07
H110	S491638CDEP	175,60	2,23

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S491631PUPEP	186,33	1,94
T2	S491632PUPEP	186,33	1,97
T3	S491633PUPEP	186,33	1,99
T4	S491634PUPEP	186,33	2,01
T5	S491635PUPEP	186,33	2,05
T6	S491636PUPEP	186,33	2,08
H110	S491638PUPEP	189,81	2,23

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S494531CDEP	199,17	1,93
T2	S494532CDEP	199,17	1,96
T3	S494533CDEP	199,17	1,99
T4	S494534CDEP	199,17	2,01
T5	S494535CDEP	199,17	2,05
T6	S494536CDEP	199,17	2,07
H110	S494538CDEP	204,02	2,23

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S499191PVEP	199,17	2,01
T2	S499192PVEP	199,17	2,05
T3	S499193PVEP	199,17	2,08
T4	S499194PVEP	199,17	2,10
T5	S499195PVEP	199,17	2,13
T6	S499196PVEP	199,17	2,16
H110	S499198PVEP	204,02	2,31



160 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492231PVEP	197,59	2,41
T2	S492232PVEP	197,59	2,44
T3	S492233PVEP	197,59	2,47
T4	S492234PVEP	197,59	2,50
T5	S492235PVEP	197,59	2,53
T6	S492236PVEP	197,59	2,55
H110	S492238PVEP	203,51	2,71

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492231CDEP	207,99	2,43
T2	S492232CDEP	207,99	2,46
T3	S492233CDEP	207,99	2,50
T4	S492234CDEP	207,99	2,52
T5	S492235CDEP	207,99	2,55
T6	S492236CDEP	207,99	2,58
H110	S492238CDEP	213,66	2,73

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492231PUPEP	228,80	2,44
T2	S492232PUPEP	228,80	2,47
T3	S492233PUPEP	228,80	2,50
T4	S492234PUPEP	228,80	2,53
T5	S492235PUPEP	228,80	2,56
T6	S492236PUPEP	228,80	2,58
H110	S492238PUPEP	233,96	2,74

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S493031CDEP	244,80	2,43
T2	S493032CDEP	244,80	2,46
T3	S493033CDEP	244,80	2,50
T4	S493034CDEP	244,80	2,52
T5	S493035CDEP	244,80	2,55
T6	S493036CDEP	244,80	2,58
H110	S493038CDEP	250,71	2,73

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S498891PVEP	244,80	2,54
T2	S498892PVEP	244,80	2,57
T3	S498893PVEP	244,80	2,60
T4	S498894PVEP	244,80	2,62
T5	S498895PVEP	244,80	2,66
T6	S498896PVEP	244,80	2,68
H110	S498898PVEP	250,71	2,84

RESTAURATION

CARELIE

Hauteur d'utilisation : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.



180 x 80



200 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492331PVEP	215,29	2,66
T2	S492332PVEP	215,29	2,69
T3	S492333PVEP	215,29	2,73
T4	S492334PVEP	215,29	2,75
T5	S492335PVEP	215,29	2,78
T6	S492336PVEP	215,29	2,80
H110	S492338PVEP	221,27	2,96

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492331CDEP	226,63	2,69
T2	S492332CDEP	226,63	2,72
T3	S492333CDEP	226,63	2,75
T4	S492334CDEP	226,63	2,77
T5	S492335CDEP	226,63	2,80
T6	S492336CDEP	226,63	2,83
H110	S492338CDEP	230,41	2,98

Stratifié - chants P.U. - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492331PUPEP	249,30	2,69
T2	S492332PUPEP	249,30	2,73
T3	S492333PUPEP	249,30	2,76
T4	S492334PUPEP	249,30	2,78
T5	S492335PUPEP	249,30	2,81
T6	S492336PUPEP	249,30	2,84
H110	S492338PUPEP	253,75	2,99

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S493531CDEP	266,74	2,69
T2	S493532CDEP	266,74	2,72
T3	S493533CDEP	266,74	2,75
T4	S493534CDEP	266,74	2,77
T5	S493535CDEP	266,74	2,80
T6	S493536CDEP	266,74	2,83
H110	S493538CDEP	272,02	2,98

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S498791PVEP	266,74	2,80
T2	S498792PVEP	266,74	2,83
T3	S498793PVEP	266,74	2,86
T4	S498794PVEP	266,74	2,88
T5	S498795PVEP	266,74	2,92
T6	S498796PVEP	266,74	2,94
H110	S498798PVEP	272,02	3,10

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492531PVEP	234,34	2,92
T2	S492532PVEP	234,34	2,95
T3	S492533PVEP	234,34	2,98
T4	S492534PVEP	234,34	3,00
T5	S492535PVEP	234,34	3,03
T6	S492536PVEP	234,34	3,06
H110	S492538PVEP	240,56	3,21

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492531CDEP	246,67	2,94
T2	S492532CDEP	246,67	2,97
T3	S492533CDEP	246,67	3,00
T4	S492534CDEP	246,67	3,03
T5	S492535CDEP	246,67	3,06
T6	S492536CDEP	246,67	3,08
H110	S492538CDEP	253,75	3,24

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S499631CDEP	291,07	2,94
T2	S499632CDEP	291,07	2,97
T3	S499633CDEP	291,07	3,00
T4	S499634CDEP	291,07	3,03
T5	S499635CDEP	291,07	3,06
T6	S499636CDEP	291,07	3,08
H110	S499638CDEP	297,40	3,24

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492591PVEP	291,07	3,06
T2	S492592PVEP	291,07	3,10
T3	S492593PVEP	291,07	3,12
T4	S492594PVEP	291,07	3,15
T5	S492595PVEP	291,07	3,18
T6	S492596PVEP	291,07	3,20
H110	S492598PVEP	297,40	3,36



CARELIE

Hauteur d'utilisation : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pied. Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.



Octogonale 120 x 120



Ø 120

Mélaminé - chants PP - (19 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492661PVEP	174,65	1,71
T2	S492662PVEP	174,65	1,75
T3	S492663PVEP	174,65	1,78
T4	S492664PVEP	174,65	1,80
T5	S492665PVEP	174,65	1,83
T6	S492666PVEP	174,65	1,86

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492731PVEP	181,18	2,01
T2	S492732PVEP	181,18	2,05
T3	S492733PVEP	181,18	2,07
T4	S492734PVEP	181,18	2,09
T5	S492735PVEP	181,18	2,13
T6	S492736PVEP	181,18	2,15

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492731CDEP	230,41	2,05
T2	S492732CDEP	230,41	2,08
T3	S492733CDEP	230,41	2,11
T4	S492734CDEP	230,41	2,13
T5	S492735CDEP	230,41	2,16
T6	S492736CDEP	230,41	2,19

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492631PUPEP	211,30	2,09
T2	S492632PUPEP	211,30	2,13
T3	S492633PUPEP	211,30	2,15
T4	S492634PUPEP	211,30	2,17
T5	S492635PUPEP	211,30	2,20
T6	S492636PUPEP	211,30	2,23

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S492731PUPEP	230,41	2,03
T2	S492732PUPEP	230,41	2,06
T3	S492733PUPEP	230,41	2,09
T4	S492734PUPEP	230,41	2,12
T5	S492735PUPEP	230,41	2,15
T6	S492736PUPEP	230,41	2,17

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S493431CDEP	246,55	2,05
T2	S493432CDEP	246,55	2,08
T3	S493433CDEP	246,55	2,11
T4	S493434CDEP	246,55	2,13
T5	S493435CDEP	246,55	2,16
T6	S493436CDEP	246,55	2,19

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S500391PVEP	252,1	2,20
T2	S500392PVEP	252,1	2,23
T3	S500393PVEP	252,1	2,26
T4	S500394PVEP	252,1	2,28
T5	S500395PVEP	252,1	2,31
T6	S500396PVEP	252,1	2,33

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S498991PVEP	246,55	2,13
T2	S498992PVEP	246,55	2,16
T3	S498993PVEP	246,55	2,19
T4	S498994PVEP	246,55	2,21
T5	S498995PVEP	246,55	2,24
T6	S498996PVEP	246,55	2,27

BANDANA

Hauteur d'utilisation : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 ép.: 2 mm; Piètement à dégagement latéral avec semelle droite et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).



80 x 80



120 x 80



160 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235731PVEP	139,15	1,38
T2	S235732PVEP	139,15	1,41
T3	S235733PVEP	139,15	1,43
T4	S235734PVEP	139,15	1,45
T5	S235735PVEP	139,15	1,47
T6	S235736PVEP	139,15	1,49

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235731CDEP	146,31	1,40
T2	S235732CDEP	146,31	1,42
T3	S235733CDEP	146,31	1,44
T4	S235734CDEP	146,31	1,46
T5	S235735CDEP	146,31	1,49
T6	S235736CDEP	146,31	1,50

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235731PUPEP	160,62	1,40
T2	S235732PUPEP	160,62	1,42
T3	S235733PUPEP	160,62	1,44
T4	S235734PUPEP	160,62	1,46
T5	S235735PUPEP	160,62	1,49
T6	S235736PUPEP	160,62	1,50

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S367501CDEP	171,66	1,40
T2	S367502CDEP	171,66	1,42
T3	S367503CDEP	171,66	1,44
T4	S367504CDEP	171,66	1,46
T5	S367505CDEP	171,66	1,49
T6	S367506CDEP	171,66	1,50

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S367591PVEP	171,66	1,43
T2	S367592PVEP	171,66	1,46
T3	S367593PVEP	171,66	1,48
T4	S367594PVEP	171,66	1,49
T5	S367595PVEP	171,66	1,52
T6	S367596PVEP	171,66	1,53

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235831PVEP	165,07	1,89
T2	S235832PVEP	165,07	1,91
T3	S235833PVEP	165,07	1,93
T4	S235834PVEP	165,07	1,94
T5	S235835PVEP	165,07	1,97
T6	S235836PVEP	165,07	1,99

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235831CDEP	173,53	1,90
T2	S235832CDEP	173,53	1,93
T3	S235833CDEP	173,53	1,95
T4	S235834CDEP	173,53	1,97
T5	S235835CDEP	173,53	1,99
T6	S235836CDEP	173,53	2,01

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235831PUPEP	190,47	1,90
T2	S235832PUPEP	190,47	1,93
T3	S235833PUPEP	190,47	1,94
T4	S235834PUPEP	190,47	1,97
T5	S235835PUPEP	190,47	1,99
T6	S235836PUPEP	190,47	2,01

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S245531CDEP	203,31	1,90
T2	S245532CDEP	203,31	1,93
T3	S245533CDEP	203,31	1,95
T4	S245534CDEP	203,31	1,97
T5	S245535CDEP	203,31	1,99
T6	S245536CDEP	203,31	2,01

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S391191PVEP	203,31	1,96
T2	S391192PVEP	203,31	1,99
T3	S391193PVEP	203,31	2,00
T4	S391194PVEP	203,31	2,02
T5	S391195PVEP	203,31	2,05
T6	S391196PVEP	203,31	2,06

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235531PVEP	202,77	2,39
T2	S235532PVEP	202,77	2,41
T3	S235533PVEP	202,77	2,43
T4	S235534PVEP	202,77	2,45
T5	S235535PVEP	202,77	2,47
T6	S235536PVEP	202,77	2,49

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235531CDEP	213,17	2,41
T2	S235532CDEP	213,17	2,43
T3	S235533CDEP	213,17	2,46
T4	S235534CDEP	213,17	2,47
T5	S235535CDEP	213,17	2,50
T6	S235536CDEP	213,17	2,51

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235531PUPEP	233,98	2,41
T2	S235532PUPEP	233,98	2,43
T3	S235533PUPEP	233,98	2,46
T4	S235534PUPEP	233,98	2,47
T5	S235535PUPEP	233,98	2,50
T6	S235536PUPEP	233,98	2,51

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S245931CDEP	249,97	2,41
T2	S245932CDEP	249,97	2,43
T3	S245933CDEP	249,97	2,46
T4	S245934CDEP	249,97	2,47
T5	S245935CDEP	249,97	2,50
T6	S245936CDEP	249,97	2,51

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S395791PVEP	249,97	2,49
T2	S395792PVEP	249,97	2,52
T3	S395793PVEP	249,97	2,53
T4	S395794PVEP	249,97	2,55
T5	S395795PVEP	249,97	2,58
T6	S395796PVEP	249,97	2,59

BANDANA

Hauteur d'utilisation : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 ép.: 2 mm; Piètement à dégagement latéral avec semelle droite et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).



180 x 80



200 x 80



Ø 120

Livré monté

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S268631PVEP	221,40	2,64
T2	S268632PVEP	221,40	2,66
T3	S268633PVEP	221,40	2,69
T4	S268634PVEP	221,40	2,70
T5	S268635PVEP	221,40	2,73
T6	S268636PVEP	221,40	2,74

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S268631CDEP	232,84	2,66
T2	S268632CDEP	232,84	2,69
T3	S268633CDEP	232,84	2,71
T4	S268634CDEP	232,84	2,73
T5	S268635CDEP	232,84	2,75
T6	S268636CDEP	232,84	2,77

Stratifié - chants P.U. - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S268631PUPEP	255,52	2,66
T2	S268632PUPEP	255,52	2,69
T3	S268633PUPEP	255,52	2,71
T4	S268634PUPEP	255,52	2,73
T5	S268635PUPEP	255,52	2,75
T6	S268636PUPEP	255,52	2,77

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S389831CDEP	272,95	2,66
T2	S389832CDEP	272,95	2,69
T3	S389833CDEP	272,95	2,71
T4	S389834CDEP	272,95	2,73
T5	S389835CDEP	272,95	2,75
T6	S389836CDEP	272,95	2,77

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S268691PVEP	272,95	2,76
T2	S268692PVEP	272,95	2,77
T3	S268693PVEP	272,95	2,79
T4	S268694PVEP	272,95	2,81
T5	S268695PVEP	272,95	2,84
T6	S268696PVEP	272,95	2,86

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S457231PVEP	240,56	2,89
T2	S457232PVEP	240,56	2,92
T3	S457233PVEP	240,56	2,94
T4	S457234PVEP	240,56	2,95
T5	S457235PVEP	240,56	2,98
T6	S457236PVEP	240,56	2,99

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S457231CDEP	252,88	2,92
T2	S457232CDEP	252,88	2,94
T3	S457233CDEP	252,88	2,96
T4	S457234CDEP	252,88	2,98
T5	S457235CDEP	252,88	3,00
T6	S457236CDEP	252,88	3,02

Stratifié - chants P.U. - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235931PUPEP	269,18	2,08
T2	S235932PUPEP	269,18	2,09
T3	S235933PUPEP	269,18	2,10
T4	S235934PUPEP	269,18	2,11
T5	S235935PUPEP	269,18	2,13
T6	S235936PUPEP	269,18	2,13

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S449681CDEP	297,28	2,92
T2	S449682CDEP	297,28	2,94
T3	S449683CDEP	297,28	2,96
T4	S449684CDEP	297,28	2,98
T5	S449685CDEP	297,28	3,00
T6	S449686CDEP	297,28	3,02

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S457291PVEP	315,55	3,02
T2	S457292PVEP	315,55	3,04
T3	S457293PVEP	315,55	3,06
T4	S457294PVEP	315,55	3,08
T5	S457295PVEP	315,55	3,10
T6	S457296PVEP	315,55	3,11

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235931PVEP	235,01	2,06
T2	S235932PVEP	235,01	2,07
T3	S235933PVEP	235,01	2,09
T4	S235934PVEP	235,01	2,09
T5	S235935PVEP	235,01	2,11
T6	S235936PVEP	235,01	2,12

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235931CDEP	269,18	2,09
T2	S235932CDEP	269,18	2,11
T3	S235933CDEP	269,18	2,12
T4	S235934CDEP	269,18	2,13
T5	S235935CDEP	269,18	2,14
T6	S235936CDEP	269,18	2,15

Stratifié - chants P.U. - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S235931PUPEP	269,18	2,08
T2	S235932PUPEP	269,18	2,09
T3	S235933PUPEP	269,18	2,10
T4	S235934PUPEP	269,18	2,11
T5	S235935PUPEP	269,18	2,13
T6	S235936PUPEP	269,18	2,13

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S245631CDEP	288,02	2,09
T2	S245632CDEP	288,02	2,11
T3	S245633CDEP	288,02	2,12
T4	S245634CDEP	288,02	2,13
T5	S245635CDEP	288,02	2,14
T6	S245636CDEP	288,02	2,15

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S349691PVEP	288,02	2,17
T2	S349692PVEP	288,02	2,19
T3	S349693PVEP	288,02	2,20
T4	S349694PVEP	288,02	2,21
T5	S349695PVEP	288,02	2,23
T6	S349696PVEP	288,02	2,24

BANDANA RÉGLABLE

Hauteur d'utilisation : T1 à T3 ou T3 à T5 norme européenne NF EN 1729.
Piètement central avec semelle droite en tube Ø 45 ép. : 2 mm et montant Ø 60 et Ø 76 ép. : 2 mm; revêtu époxy.



Livré monté

Octogonale

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S236031PUEP	261,00	2,22
T2	S236032PUEP	261,00	2,24
T3	S236033PUEP	261,00	2,25
T4	S236034PUEP	261,00	2,26
T5	S236035PUEP	261,00	2,28
T6	S236036PUEP	261,00	2,28

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T1	S354291PVEP	305,25	2,33
T2	S354292PVEP	305,25	2,35
T3	S354293PVEP	305,25	2,36
T4	S354294PVEP	305,25	2,37
T5	S354295PVEP	305,25	2,38
T6	S354296PVEP	305,25	2,39



Livré monté

Octogonale - Réglable

Octo	Stratifié - chants PP - (24 mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S522833PVEP	304,50	2,27
T3 à T5	S523035PVEP	307,55	2,28

Octo	Stratifié - ch. MDF verni - (21mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S522833ZZEP	328,86	2,28
T3 à T5	S523035ZZEP	331,91	2,29

Octo	Stratifié - chants P.U - (24 mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S522833PUEP	349,16	2,29
T3 à T5	S523035PUEP	352,21	2,29

Octo	Softop® - chant PP - (26mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S522893PVEP	349,16	2,38
T3 à T5	S523095PVEP	352,21	2,39



Livré monté

Ø 120 - Réglable

Ø 120	Stratifié - chants PP - (24 mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S502733PVEP	303,08	2,21
T3 à T5	S522935PVEP	306,12	2,20

Ø 120	Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S502733CDEP	347,54	2,21
T3 à T5	S522935CDEP	350,58	2,22

Ø 120	Stratifié - chants P.U - (24 mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S502733PUEP	347,54	2,20
T3 à T5	S522935PUEP	350,58	2,21

Ø 120	Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S502783CDEP	371,39	2,20
T3 à T5	S522985CDEP	374,43	2,21

Ø 120	Softop® - chant PP - (26mm)		
Taille	Code	P.HT (€)	+éco*
T1 à T3	S502793PVEP	371,39	2,29
T3 à T5	S522995PVEP	374,43	2,30



ARCUS

Hauteur d'utilisation : T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle cintrée en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 ép.: 2 mm; (70 x 70 - T6 / 80 x 80 - T6 / Ø120 - T6) Piètement à dégagement latéral avec semelle cintrée en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 50 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).

Livré monté



70 x 70

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361236PVEP	166,83	1,31

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361236CDEP	180,46	1,31

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361286CDEP	199,94	1,31

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361296PVEP	199,94	1,33

Livré monté



80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361536PVEP	171,98	1,51

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361536CDEP	186,04	1,51

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361536PUPEP	194,53	1,52

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361586CDEP	206,13	1,55

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S361596PVEP	206,13	1,56



80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100633PVEP	146,10	1,38
T4	S100634PVEP	146,10	1,40
T5	S100635PVEP	146,10	1,41
T6	S100636PVEP	146,10	1,42

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100633CDEP	160,16	1,39
T4	S100634CDEP	160,16	1,40
T5	S100635CDEP	160,16	1,41
T6	S100636CDEP	160,16	1,43

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100633PUPEP	168,65	1,39
T4	S100634PUPEP	168,65	1,41
T5	S100635PUPEP	168,65	1,42
T6	S100636PUPEP	168,65	1,44

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S107933CDEP	180,24	1,39
T4	S107934CDEP	180,24	1,40
T5	S107935CDEP	180,24	1,41
T6	S107936CDEP	180,24	1,43

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100693PVEP	180,24	1,45
T4	S100694PVEP	180,24	1,46
T5	S100695PVEP	180,24	1,47
T6	S100696PVEP	180,24	1,49



120 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100733PVEP	173,31	1,89
T4	S100734PVEP	173,31	1,90
T5	S100735PVEP	173,31	1,92
T6	S100736PVEP	173,31	1,93

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100733CDEP	182,21	1,89
T4	S100734CDEP	182,21	1,90
T5	S100735CDEP	182,21	1,92
T6	S100736CDEP	182,21	1,93

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100733PUPEP	200,00	1,90
T4	S100734PUPEP	200,00	1,91
T5	S100735PUPEP	200,00	1,94
T6	S100736PUPEP	200,00	1,94

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S108233CDEP	213,47	1,89
T4	S108234CDEP	213,47	1,90
T5	S108235CDEP	213,47	1,92
T6	S108236CDEP	213,47	1,93

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100793PVEP	213,47	1,98
T4	S100794PVEP	213,47	1,99
T5	S100795PVEP	213,47	2,00
T6	S100796PVEP	213,47	2,02

ARCUS

Hauteur d'utilisation : T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle cintrée en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 ép.: 2 mm; (70 x 70 - T6 / 80 x 80 - T6 / Ø120 - T6) Piètement à dégagement latéral avec semelle cintrée en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 50 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).



140 x 80



160 x 80



180 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100833PVEP	192,15	2,14
T4	S100834PVEP	192,15	2,16
T5	S100835PVEP	192,15	2,17
T6	S100836PVEP	192,15	2,18

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100833CDEP	201,05	2,14
T4	S100834CDEP	201,05	2,16
T5	S100835CDEP	201,05	2,17
T6	S100836CDEP	201,05	2,18

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100833PUPEP	218,86	2,15
T4	S100834PUPEP	218,86	2,17
T5	S100835PUPEP	218,86	2,19
T6	S100836PUPEP	218,86	2,20

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100883CDEP	232,32	2,14
T4	S100884CDEP	232,32	2,15
T5	S100885CDEP	232,32	2,17
T6	S100886CDEP	232,32	2,18

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100893PVEP	232,32	2,24
T4	S100894PVEP	232,32	2,25
T5	S100895PVEP	232,32	2,27
T6	S100896PVEP	232,32	2,28

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100933PVEP	212,91	2,39
T4	S100934PVEP	212,91	2,40
T5	S100935PVEP	212,91	2,42
T6	S100936PVEP	212,91	2,43

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100933CDEP	223,83	2,39
T4	S100934CDEP	223,83	2,41
T5	S100935CDEP	223,83	2,43
T6	S100936CDEP	223,83	2,43

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S100933PUPEP	245,68	2,40
T4	S100934PUPEP	245,68	2,43
T5	S100935PUPEP	245,68	2,44
T6	S100936PUPEP	245,68	2,45

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S108533CDEP	262,45	2,39
T4	S108534CDEP	262,45	2,41
T5	S108535CDEP	262,45	2,43
T6	S108536CDEP	262,45	2,43

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S349493PVEP	262,45	2,50
T4	S349494PVEP	262,45	2,52
T5	S349495PVEP	262,45	2,54
T6	S349496PVEP	262,45	2,55

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S101033PVEP	232,58	2,65
T4	S101034PVEP	232,58	2,65
T5	S101035PVEP	232,58	2,67
T6	S101036PVEP	232,58	2,69

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S101033CDEP	244,48	2,65
T4	S101034CDEP	244,48	2,66
T5	S101035CDEP	244,48	2,68
T6	S101036CDEP	244,48	2,69

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S101033PUPEP	268,29	2,65
T4	S101034PUPEP	268,29	2,68
T5	S101035PUPEP	268,29	2,69
T6	S101036PUPEP	268,29	2,63

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S108633CDEP	286,58	2,65
T4	S108634CDEP	286,58	2,66
T5	S108635CDEP	286,58	2,67
T6	S108636CDEP	286,58	2,69

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S389193PVEP	286,58	2,78
T4	S389194PVEP	286,58	2,79
T5	S389195PVEP	286,58	2,80
T6	S389196PVEP	286,58	2,81

ARCUS



Livré monté

Ø 120

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S101133PVEP	246,77	2,08
T4	S101134PVEP	246,77	2,09
T5	S101135PVEP	246,77	2,10
T6	S101136PVEP	246,77	2,14

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S101133CDEP	272,28	2,07
T4	S101134CDEP	272,28	2,09
T5	S101135CDEP	272,28	2,10
T6	S101136CDEP	272,28	2,11

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S101133PUPEP	272,28	2,09
T4	S101134PUPEP	272,28	2,09
T5	S101135PUPEP	272,28	2,11
T6	S101136PUPEP	272,28	2,13

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S109033CDEP	302,41	2,07
T4	S109034CDEP	302,41	2,09
T5	S109035CDEP	302,41	2,10
T6	S109036CDEP	302,41	2,11

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S349893PVEP	302,41	2,18
T4	S349894PVEP	302,41	2,19
T5	S349895PVEP	302,41	2,21
T6	S349896PVEP	302,41	2,23

ARCUS REGLABLE



Livré monté

Ø 120

Ø 120 Stratifié - chants PP - (24 mm)

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
T3 à T5	S113635PVEP	321,27	2,20

Ø 120 Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
T3 à T5	S113635ZZEP	350,84	2,22

Ø 120 Stratifié - chants P.U - (24 mm)

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
T3 à T5	S113635PUPEP	350,84	2,21

Ø 120 Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
T3 à T5	S113685CDEP	370,62	2,21

Ø 120 Softop® - chant PP - (26mm)

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
T3 à T5	S113695PVEP	370,62	2,30

Table à dégagement latéral pour un meilleur confort. Hauteur d'utilisation : T3 à T5 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle cintrée en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 et Ø 76 ép. : 2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène). Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.



BUFFET 2 OU 3 PORTES

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; Plateau disponible en stratifié ép.: 21 mm chant polypropylène (PP).

Buffet - (L/P/H):985 x 560 x 905 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
2 portes	S225770PVEP	461,74	5,69



Buffet - (L/P/H):1430 x 560 x 905 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
3 portes	S225570PVEP	605,65	8,23



CRÉDENCE POUR BUFFET

Piètement tube Ø 35 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Panneau en mélaminé ép.: 19 mm et chants polypropylène (PP) de 2 mm.

Crédence - (L/P/H):960 x 295 x 680 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Crédence	S225870PVEP	178,07	1,55



Crédence - (L/P/H):1405 x 295 x 720 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Crédence	S225670PVEP	198,46	2,16



MEUBLE MICRO-ONDES

Desserte - (L/P/H):550 x 560 x 905 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Desserte	S550870PVEP	306,00	3,52



 SPRING

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm et renfort Ø 18 ép.: 2 mm; Piètement à dégagement latéral Ø 30 ép.: 1,5 mm et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).

**80 x 80****Plateau compact - M1.**

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331686ZZEP	238,12	1,47

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331636CDEP	200,23	1,42

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331636PUPEP	210,84	1,44

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331686CDEP	225,33	1,42

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331696PVEP	225,33	1,49

**120 x 80****Plateau compact - M1.**

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331786ZZEP	362,36	1,99

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331736CDEP	227,77	1,92

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331736PUPEP	250,02	1,94

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331786CDEP	266,34	1,92

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331796PVEP	266,34	2,01

**160 x 80****Plateau compact - M1.**

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331886ZZEP	460,19	2,51

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331836CDEP	286,98	2,42

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331836PUPEP	317,52	2,44

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331886CDEP	338,91	2,42

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331896PVEP	338,91	2,54



* +éco C = éco-contribution - (Le montant de l'éco-contribution unitaire est celui connu lors de l'impression de ce tarif. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant d'éco-contribution réel est celui figurant sur la facture). Photos non contractuelles.

SPRING



Livré monté

Ø 120

Plateau compact - M1.

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331986ZZEP	601,31	2,24

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331936CDEP	353,30	2,16

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331936PUPEP	353,30	2,15

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331986CDEP	378,04	2,16

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S331996PVEP	378,04	2,24



140 X 80 H 81 (PMR)

Plateau compact - M1.

T	Code	P.HT (€)	+éco*
H - 81	S332087ZZEP	371,00	2,28

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
H - 81	S332037CDEP	236,41	2,19

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
H - 81	S332037PUPEP	258,67	2,21

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
H - 81	S332087CDEP	275,49	2,19

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
H - 81	S332097PVEP	275,49	2,30




MEUBLE MICRO-ONDES



Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; Plateau disponible en stratifié ép.: 21 mm chant polypropylène (PP).

Desserte - (L/P/H):550 x 560 x 905 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Desserte	S558670PVEP	391,79	3,57



BUFFET 2 OU 3 PORTES

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; Plateau disponible en stratifié ép.: 21 mm chant polypropylène (PP).

Buffet - (L/P/H):985 x 560 x 905 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
2 portes	S422870PVEP	595,15	5,69

Buffet - (L/P/H):1430 x 560 x 905 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
3 portes	S422970PVEP	765,09	8,23



CRÉDENCE POUR BUFFET

Piètement tube Ø 35 ép.: 1.5 mm; revêtu époxy. Panneau en mélaminé ép.: 19 mm et chants polypropylène (PP) de 2 mm.

Crédence - (L/P/H):960 x 295 x 680 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Crédence	S423070PVEP	178,07	1,76

Crédence - (L/P/H):1405 x 295 x 720 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Crédence	S423170PVEP	198,46	2,48

ZAMA

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle cintrée et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm (table 80/80 et Ø 120); Piètement à dégagement latéral avec semelle cintrée et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).



Livré monté

80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169236PVEP	245,40	1,90

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169236CDEP	246,12	1,90

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169236PUPEP	262,55	1,91

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169286CDEP	275,39	1,90

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169296PVEP	275,39	1,96



80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S168836PVEP	152,19	1,89

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S168836CDEP	165,57	1,89

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S168836PUPEP	173,68	1,90

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S244336CDEP	184,70	1,88

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S168896PVEP	184,70	1,95



120 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S168936PVEP	181,57	2,42

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S168936CDEP	190,04	2,42

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S168936PUPEP	206,98	2,43

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S195536CDEP	219,82	2,41

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S390596PVEP	219,82	2,51



140 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S179536PVEP	202,31	2,69

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S179536CDEP	211,75	2,68

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S179536PUPEP	230,63	2,70

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S389636CDEP	245,03	2,68

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S390396PVEP	245,03	2,79



160 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169036PVEP	223,05	2,95

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169036CDEP	233,45	2,95

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169036PUPEP	254,26	2,97

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S194636CDEP	270,25	2,94

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S401296PVEP	270,25	3,07



180 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169136PVEP	243,66	3,22

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169136CDEP	255,00	3,21

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169136PUPEP	277,66	3,24

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S185636CDEP	295,11	3,21

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S390496PVEP	295,11	3,35

ZAMA



Livré monté

Ø 120

Stratifié - chants PP - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169336PVEP	258,51	2,32

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169336CDEP	292,68	2,36

Stratifié - chants P.U - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S169336PUPEP	292,68	2,35

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S185736CDEP	311,52	2,36

Softop® - chant PP - (26mm)

T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S185796PVEP	311,52	2,44



RESTAURATION

LUNA

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729; 110 cm pour la table snack; et 45 ou 60 cm pour les tables 80/80 à piètement central (PC). Piètement central avec semelle coudée en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm; montant Ø 60 ép.: 2 mm et renfort Ø 18 ép.: 1,5 mm (table 80/80 et Ø 120); Piètement à dégagement latéral avec semelle coudée en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm et montant Ø 50 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.



80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264836PVEP	159,80	1,43
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264836CDEP	173,18	1,43
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264836PUPEP	181,28	1,45
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264886CDEP	192,31	1,43
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264896PVEP	192,31	1,50



120 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264936PVEP	190,65	1,94
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264936CDEP	199,12	1,93
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264936PUPEP	216,05	1,95
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S356336CDEP	228,89	1,93
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S264996PVEP	228,89	2,02



160 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265036PVEP	234,18	2,43
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265036CDEP	244,59	2,43
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265036PUPEP	265,40	2,45
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265086CDEP	281,40	2,43
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265096PVEP	281,40	2,55



180 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265136PVEP	255,84	2,68
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265136CDEP	267,18	2,68
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265136PUPEP	289,85	2,70
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S352636CDEP	307,30	2,68
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S265196PVEP	307,30	2,81



Ø 120

Livré monté

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S373936PVEP	271,44	2,13
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S373936CDEP	305,61	2,22
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S373936PUPEP	305,61	2,20
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S373986CDEP	324,35	2,22
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S373996PVEP	324,35	2,30



CHAUFFEUSE

Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; Accotoirs tube revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 12 mm; fixée par vis trcc traversantes; finition verni polyuréthane.(L/P/H): 570 x 550 x 850 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Chauffeuse	S264728ZZEP	201,58	0,59

LUNA



120 x 80 H110

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 104,5	S265238PVEP	200,19	2,04

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 104,5	S265238CDEP	208,65	2,04

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 104,5	S265238PUEP	225,59	2,05

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 104,5	S353638CDEP	238,43	2,04

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 104,5	S265298PVEP	238,43	2,13



Livré monté

80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 45	S265938PVEP	150,21	1,32
H 60	S264538PVEP	154,84	1,34

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 45	S265938CDEP	162,67	1,31
H 60	S264538CDEP	168,31	1,34

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 45	S265938PUEP	177,20	1,34
H 60	S264538PUEP	181,84	1,36

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 45	S265988CDEP	178,26	1,31
H 60	S264588CDEP	186,55	1,34

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
H 45	S265998PVEP	178,26	1,38
H 60	S264598PVEP	186,55	1,41



LUNA BOIS

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle coudée en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm; montant hêtre massif (finition Blueprotech®); renfort Ø 18 ép.: 1,5 mm (table 80/80 et Ø 120); Piètement à dégagement latéral avec semelle coudée en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm et montant hêtre massif (finition Blueprotech®); cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.



80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288436PVEP	243,60	1,45
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288436CDEP	253,75	1,45
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288436PUPEP	261,87	1,47
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288486CDEP	272,02	1,45
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288496PVEP	272,02	1,51



120 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288536PVEP	263,12	1,95
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288536CDEP	271,59	1,94
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288536PUPEP	288,52	1,97
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288586CDEP	301,36	1,94
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288596PVEP	301,36	2,04



160 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288636PVEP	306,65	2,45
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288636CDEP	317,07	2,44
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288636PUPEP	337,87	2,47
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288686CDEP	353,87	2,44
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288696PVEP	353,87	2,57



180 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288736PVEP	328,31	2,70
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288736CDEP	339,65	2,69
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288736PUPEP	362,32	2,73
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288786CDEP	379,77	2,69
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S288796PVEP	379,77	2,83



Ø 120

Livré monté

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374036PVEP	307,69	2,14
Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374036CDEP	341,85	2,18
Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374036PUPEP	341,85	2,16
Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374086CDEP	360,49	2,18
Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374096PVEP	360,59	2,26

ATLANTIS

Table à dégagement latéral pour un meilleur confort. Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement central avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 ép.: 2 mm et renfort Ø 18 ép.: 1,5 mm (table Ø 120); Piètement à dégagement latéral avec semelle droite et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Embouts coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène). Colisage à l'unité; livré monté (piètement central) et démonté (piètement dégagement latéral).



80 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374136PVEP	151,76	1,87

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374136CDEP	157,41	1,87

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374136PUPEP	164,71	1,89

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374186CDEP	177,04	1,87

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374196PVEP	177,04	1,94



120 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374236PVEP	163,12	2,38

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374236CDEP	169,22	2,37

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374236PUPEP	177,02	2,39

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374286CDEP	190,33	2,37

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374296PVEP	190,33	2,47



140 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374336PVEP	171,62	2,63

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374336CDEP	178,05	2,61

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374336PUPEP	186,30	2,65

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374386CDEP	200,32	2,62

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374396PVEP	200,32	2,73



160 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374436PVEP	210,96	2,88

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374436CDEP	218,72	2,86

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374436PUPEP	228,89	2,90

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374486CDEP	246,09	2,87

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374496PVEP	246,09	3,00



180 x 80

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374536PVEP	232,06	3,13

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374536CDEP	240,60	3,12

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374536PUPEP	251,78	3,15

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374586CDEP	270,70	3,12

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374596PVEP	270,70	3,26



Ø 120

Livré monté

Stratifié - chants PP - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374636PVEP	307,04	2,38

Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374636CDEP	326,29	2,38

Stratifié - chants P.U - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374636PUPEP	326,29	2,39

Str. antibruit - ch.hêtre - (24 mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374686CDEP	349,93	2,37

Softop® - chant PP - (26mm)			
T	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S374696PVEP	349,93	2,48

TABOURET COQUE BOIS

Tabouret. Hauteur d'assise : H 75 cm. Piètement en tube Ø 22 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. finition Blueprotech®. (L/P/H): 485 x 340 x 915 mm



Tabouret coque bois			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Caro	S226028PVEP	113,88	0,33



Tabouret coque bois			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Coraly	S409128PVEP	113,88	0,33



Tabouret coque bois			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Bandana	S409428ZZEP	113,88	0,33

MANGE DEBOUT Ø 60

Piètement Ø 60 ép. : 2 mm; socle en fonte revêtu époxy. Plateau disponible en stratifié ép.: 21 mm chant polypropylène (PP). (L/P/H): 600 x 550 x 1100 mm



Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
H 110	S225938PVEP	346,21	3,18

TABOURET AST COQUE BOIS CARO

Tabouret AST coque bois caro H75. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. finition Blueprotech®. (L/P/H): 420 x 480 x 835 mm



Modèle	Code	P.HT (€)	0,33
H75	S470128ZZEP	140,07	0,37

HÉLIA RESTAURATION

Chaise appui sur table (AST). Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; Assise appliquée 8 mm avec cuvette et dossier encastré de 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.



T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S288823ZZEP	68,33	0,28
T4	S288824ZZEP	68,33	0,30
T5	S288825ZZEP	68,33	0,34
T6	S288826ZZEP	68,33	0,36

TEMPO ALU

Piètement tube aluminium Ø 25 ép.: 3 mm; & Piètement tube aluminium Ø 25 ép.: 2 mm; Assise appliquée avec cuvette ép. : 8 mm et dossier appliqué ép.: 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.



T	Code	P.HT (€)	+éco*
T3	S558423ZZEP	78,54	0,21
T4	S558424ZZEP	80,58	0,22
T5	S558425ZZEP	80,58	0,23
T6	S558426ZZEP	80,58	0,26

LORANE



Piètement métallique avec fixation au sol; revêtu époxy. Panneau en MDF ép.: 8 mm; teinté dans la masse.

Modèle	Code	P.H.T (€)	+éco*
161/90	S167900ZZZZ	492,12	2,09
161/120	S168000ZZZZ	564,84	3,32
161/140	S168100ZZZZ	601,87	3,60



Piètement carrelé 36 x 36 hêtre massif. Côté en mélaminé ép. 19 mm chants polypropylène (PP) de 2 mm.

Modèle	Code	P.H.T (€)	+éco*
40x40 H80	S168400ZZZZ	374,11	0,96
40x90 H60	S168200ZZZZ	398,85	1,97
40x120 H60	S168300ZZZZ	417,90	2,58



CLAUSTRA



Structure en hêtre massif vernis 45 x 35. finition verni polyuréthane.

Modèle	Code	P.H.T (€)	+éco*
170/85	S178660ZZEP	320,87	0,49
170/120	S178760ZZEP	357,85	0,86

BACS À FLEURS

Disponible en 2 largeurs : 85 ou 120 cm. Bac à fleurs 30 x 30 disponible en 2 hauteurs.

Modèle	Code	P.H.T (€)	+éco*
80x25 H35	S178860PVZZ	207,75	1,31
120x25 H35	S178960PVZZ	335,01	1,82
30x30 H40	S179060PVZZ	177,29	0,73
30x30 H80	S179160PVZZ	197,42	1,19



MOKA

Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Piètement en fonte à dégagement central pour un meilleur confort et pour faciliter le nettoyage au sol. Piètement rectangulaire (120/140/160 et 180 x 80) et socle rond (Ø 120; Ø 70 / 90 x 90 et 80 x 80). Piètement 800 x 400 / 400 x 400 et Ø 600 mm; socle en fonte revêtu époxy. Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP) de 2 mm. Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant alaise bois (CD). Table Ø 70 disponible uniquement en plateau stratifié chant polypropylène (PP) 2 mm. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



Taille 6	Stratifié - chants PP - (24 mm)			Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	Code	P.HT (€)	+éco*
Ø70	S453736PVEP	411,90	2,23	Indisponible		
Ø120	S436136PVEP	443,45	3,18	S436136CDEP	488,66	3,21

Taille 6	Stratifié - chants PP - (24 mm)			Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	Code	P.HT (€)	+éco*
80x80	S453836PVEP	330,78	2,53	S453836CDEP	364,43	2,54
90x90	S436036PVEP	370,64	2,76	S436036CDEP	406,87	2,77

Taille 6	Stratifié - chants PP - (24 mm)			Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	Code	P.HT (€)	+éco*
120X80	S453936PVEP	407,71	3,79	S453936CDEP	448,49	3,80
140X80	S436236PVEP	411,12	4,00	S436236CDEP	452,22	4,01

Taille 6	Stratifié - chants PP - (24 mm)			Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	Code	P.HT (€)	+éco*
160X80	S454036PVEP	420,75	5,13	S454036CDEP	462,78	5,14
180X80	S454136PVEP	427,26	6,08	S454136CDEP	470,03	5,33

h37	Stratifié - chants PP - (24 mm)			Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	Code	P.HT (€)	+éco*
60X60	S454236PVEP	227,77	2,30	S454236CDEP	250,54	2,05

h55	Stratifié - chants PP - (24 mm)			Strat. - ch. hêtre verni - (24 mm)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	Code	P.HT (€)	+éco*
80x80	S454336PVEP	313,18	2,79	S454336CDEP	343,72	2,46



CHAISE 4 PIEDS REMBOURRÉE

Chaise 4 pieds. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy. Assise et dossier en multiplis hêtre de 10 mm rembourrés avec textile enduit.



Chaise	Assise et dossier rembourrés		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 6	S454456ZZEP	240,19	0,52



Fauteuil	Assise et dossier rembourrés		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 6	S454656ZZEP	323,01	0,62

CHAISE 4 PIEDS AST REMBOURRÉE

Fauteuil (AST). Piètement en tube Ø 25 ép.: 2 mm; Accotoirs tube revêtu époxy. Assise et dossier en multiplis hêtre de 10 mm rembourrés avec textile enduit.



Chaise AST	Assise et dossier rembourrés		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 6	S454556ZZEP	259,86	0,54



Fauteuil (AST)	Assise et dossier rembourrés		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 6	S454756ZZEP	342,68	0,65

CHAUFFEUSE

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Chaise empilable. Piètement tube Ø 35 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Coque multiplis ép.: 12 mm; avec placets (assise et dossier) rembourrés revêtement tissus, densité de la mousse 40 kg/m3; finition Blueprotech®. (L/P/H): 535 x 600 x 875 mm



Chauffeuse coque avec placets			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 6	S454856ZZEP	217,41	0,65



Chauffeuse avec accotoirs et placets			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 6	S454956ZZEP	227,77	0,73



CLAUSTRA



Claustra - (L/P/H):1200 x 350 x 1600 mm			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
160/120	S458100ZZEP	348,90	2,03

MEUBLE MICRO-ONDES

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; Plateau disponible en stratifié ép.: 21 mm chant polypropylène (PP).



Desserte - (L/P/H):550 x 560 x 905 mm			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Desserte	S549770PVEP	391,79	3,52

BUFFET 2 OU 3 PORTES

Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm; avec séparations. Assemblage de la structure par tourillons collés. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; Plateau disponible en stratifié ép.: 21 mm chant polypropylène (PP).



Buffet - (L/P/H):985 x 560 x 905 mm			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Buffet 2 portes	S455070PVEP	595,15	5,69



Buffet - (L/P/H):1430 x 560 x 905 mm			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Buffet 3 portes	S455170PVEP	765,09	8,23

CRÉDENCE POUR BUFFET


Piètement tube Ø 35 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Panneau en mélaminé ép.: 19 mm et chants polypropylène (PP) de 2 mm.



Crédence - (L/P/H):960 x 295 x 680 mm			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Crédence	S423070PVEP	178,07	1,76



Crédence - (L/P/H):1405 x 295 x 720 mm			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Crédence	S423170PVEP	198,46	2,48



CLAUSTRA

Disponible en 2 largeurs : 85 ou 120 cm. Utilisation à l'unité ou assemblés par 2,3 ou 4.
Piètement en tube 50/25 oblong ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Panneau MDF mélaminé ép.: 19 mm ou stratifié MDF ép. : 21 mm. (L/H): 800 x 1600 mm (80 x 160)



Claustra		Claustra bulles	
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
160/80	S226600ZZEP	246,22	2,14
160/120	S226500ZZEP	274,53	2,90

Claustra		Claustra cubes	
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
160/80	S226800ZZEP	246,22	2,14
160/120	S226700ZZEP	274,53	2,90

Claustra		Claustra tiges	
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
160/80	S227000ZZEP	246,22	2,14
160/120	S226900ZZEP	274,53	2,90

Pièces de liaison			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
x2	S227100ZZEP	23,17	0,00
x3	S227200ZZEP	34,21	0,00
x4	S227300ZZEP	45,25	0,00

BACS À FLEURS

Disponible en 2 largeurs : 85 ou 120 cm. Utilisation à l'unité ou assemblés par 2,3 ou 4. Piètement en tube 50/25 oblong ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Panneau MDF mélaminé ép.: 19 mm ou stratifié MDF ép. : 21 mm. (L/H): 800 x 1600 mm (80 x 160)



Disponible en 2 largeurs : 85 ou 120 cm. Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. Côté en mélaminé ép. 19 mm chants polypropylène (PP) de 2 mm.

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
40x40 H78	S227400ZZEP	149,15	1,10
40x40 H48	S227500ZZEP	135,20	0,95
40x80 H48	S227600ZZEP	173,93	1,45
40x120 H48	S227700ZZEP	193,25	1,96

COMPOSITION FLORALE POUR BACS



Composition florale pour bacs			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
40x40	S168500ZZZZ	198,94	0,00
120x40 & 90x40	S168600ZZZZ	334,30	0,00

DREUX



Table	Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant alaise bois (CD).			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
80 x 80	S327436CDZZ-01	270,78	2,06	
120 x 80	S327536CDZZ-01	305,16	2,53	
140 x 80	S327636CDZZ-01	341,04	2,85	
160 x 80	S327736CDZZ-01	353,84	3,16	
Ø 120	S335936CDZZ-01	453,60	1,98	



80 x 80	Stratifié - chants PP - (24 mm)			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
hêtre-mimosa	S200670ZZZZ-03	358,14	2,06	
hêtre-vert d'eau	S200670ZZZZ-05	358,14	2,06	
hêtre-outramer	S200670ZZZZ-06	358,14	2,06	
hêtre-h.bavière	S200670ZZZZ-04	358,14	2,06	
hêtre-corail	S200670ZZZZ-07	358,14	2,06	



140 x 80	Stratifié - chants PP - (24 mm)			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
hêtre-mimosa	S200870ZZZZ-04	395,22	2,56	
hêtre-vert d'eau	S200870ZZZZ-05	395,22	2,56	
hêtre-outramer	S200870ZZZZ-06	395,22	2,56	
hêtre-h.bavière	S200870ZZZZ-03	395,22	2,85	
hêtre-corail	S200870ZZZZ-07	395,22	2,85	



Ø 120	Stratifié - chants PP - (24 mm)			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
hêtre-mimosa	S201070ZZZZ-06	570,61	3,16	
hêtre-vert d'eau	S201070ZZZZ-07	570,61	3,16	
hêtre-outramer	S201070ZZZZ-03	570,61	3,16	
hêtre-h.bavière	S201070ZZZZ-05	570,61	3,16	
hêtre-corail	S201070ZZZZ-04	570,61	3,16	



Structure en hêtre massif. finition verni polyuréthane. Assise et dossier ép. : 10 mm; multiplis hêtre vissés.(L/P/H): 420 x 450 x 800 mm				
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
hêtre-mimosa	S201126ZZEP-06	118,31	0,39	
hêtre-vert d'eau	S201126ZZEP-05	118,31	0,39	
hêtre-outramer	S201126ZZEP-04	118,31	0,39	
hêtre-h.bavière	S201126ZZEP-08	118,31	0,39	
hêtre-corail	S201126ZZEP-07	118,31	0,39	



120 x 80	Stratifié - chants PP - (24 mm)			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
hêtre-mimosa	S200770ZZZZ-05	372,98	2,56	
hêtre-vert d'eau	S200770ZZZZ-03	372,98	2,56	
hêtre-outramer	S200770ZZZZ-08	372,98	2,56	
hêtre-h.bavière	S200770ZZZZ-06	372,98	2,56	
hêtre-corail	S200770ZZZZ-04	372,98	2,56	



160 x 80	Stratifié - chants PP - (24 mm)			
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
hêtre-mimosa	S200970ZZZZ-03	410,02	3,92	
hêtre-vert d'eau	S200970ZZZZ-04	410,02	3,92	
hêtre-outramer	S200970ZZZZ-05	410,02	3,92	
hêtre-h.bavière	S200970ZZZZ-06	410,02	3,92	
hêtre-corail	S200970ZZZZ-07	410,02	3,92	



Buffet 2 portes Structure hêtre massif; 35x27 en fuseau et 38x22. Plateau ép.: 22 mm stratifié de 7/10 ème alaise bois verni.(L/P/H): 1130 x 545 x 890 mm				
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
2 portes	S455270ZZZZ-01	945,36	8,09	



Structure en hêtre massif. finition verni polyuréthane. Assise et dossier ép. : 10 mm; multiplis hêtre vissés.(L/P/H): 450 x 470 x 800 mm				
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
hêtre-mimosa	S201226ZZEP-03	128,46	0,54	
hêtre-vert d'eau	S201226ZZEP-08	128,46	0,54	
hêtre-outramer	S201226ZZEP-05	128,46	0,54	
hêtre-h.bavière	S201226ZZEP-10	128,46	0,54	
hêtre-corail	S201226ZZEP-07	128,46	0,54	



Chaise 4 pieds rembourrée. Assise et dossier en multiplis hêtre de 10 mm rembourrés avec textile enduit.. Structure en hêtre massif. finition verni polyuréthane. (L/P/H): 520 x 610 x 830 mm.				
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
	S559256ZZZZ-01	212,14	0,39	



Chaise 4 pieds AST rembourrée. Assise et dossier en multiplis hêtre de 10 mm rembourrés avec textile enduit.. Structure en hêtre massif. finition verni polyuréthane. (L/P/H): 420 x 610 x 830 mm.				
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
	S559356ZZZZ-01	232,44	0,54	



CHAISES AST ALUMINIUM Ø 30 COQUES BOIS

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piétement tube aluminium Ø 30 ép.: 3 mm; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts coiffant à l'avant et embouts anti bascule à l'arrière ainsi que 4 butées de protection sous l'assise; non tachant, non marquant (polyéthylène). Piétement en aluminium permet d'améliorer les conditions de travail du personnel et de limiter les risques de TMS.



Finition verni naturel (Blueprotech®)

ANORY

Anory	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S289026ZZEP	93,38	0,32

CORALY

Coral	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S289626ZZEP	93,38	0,32

LISA

Lisa	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S416326ZZEP	93,38	0,32

EGO

Ego	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S291126ZZEP	93,38	0,32

OLGA

Olga	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S455426ZZEP	93,38	0,32

BANDANA

Bandana	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S290826ZZEP	93,38	0,33

FIDGY

Fidgy	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S290526ZZEP	93,38	0,32

CARO

Caro	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S291426ZZEP	93,38	0,33

Placet pour assise	Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A)	option A	41,41
T6 - (cat. B)	option B	45,55

Nuancier: page 98

Finition teintée (Blueprotech®)

Anory	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S289126ZZEP	107,08	0,32

Coral	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S289726ZZEP	107,08	0,32

Lisa	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S416426ZZEP	107,08	0,30

Ego	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S291226ZZEP	107,08	0,32

Olga	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Modèle	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S533326ZZEP	107,08	0,31

Bandana	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S290926ZZEP	107,08	0,32

Fidgy	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S290626ZZEP	107,08	0,32

Caro	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S291526ZZEP	107,08	0,32

Blanc	Bleu	Rouge	Pomme
Coloris coque teintée blueprotech®			

CHAISE AST 4 PIEDS Ø 25 COQUE BOIS

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.5 mm HLE; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène). L'utilisation du tube HLE (Haute Limite d'Elasticité); permet d'alléger la chaise et de réduire son énergie spécifique de 20%, tout en conservant les performances d'un acier ordinaire.



Finition verni naturel (Blueprotech®)

ANORY

Anory	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S291726ZZEP	97,44	0,41

CORALY

Coral	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S292326ZZEP	97,44	0,40

LISA

Lisa	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S416926ZZEP	97,44	0,40

EGO

Ego	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S293526ZZEP	97,44	0,41

OLGA

Olga	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S455626ZZEP	97,44	0,41

BANDANA

Bandana	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S293226ZZEP	97,44	0,42

FIDGY

Fidgy	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S292926ZZEP	97,44	0,40

CARO

Caro	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S293826ZZEP	97,44	0,42

Placet pour assise	Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A)	option A	41,41
T6 - (cat. B)	option B	45,55

Finition teintée (Blueprotech®)

Anory	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S291826ZZEP	116,11	0,39

Coral	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S292426ZZEP	116,11	0,39

Lisa	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S417026ZZEP	116,11	0,40

Ego	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S293626ZZEP	116,11	0,39

Olga	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Modèle	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S567026ZZEP	116,11	0,41

Bandana	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S293326ZZEP	116,11	0,39

Fidgy	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S293026ZZEP	116,11	0,39

Caro	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S293926ZZEP	116,11	0,39

Blanc	Bleu	Rouge	Pomme
Coloris coque teintée blueprotech®			



Nuancier: page 98

* +éco C = éco-contribution - (Le montant de l'éco-contribution unitaire est celui connu lors de l'impression de ce tarif. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant d'éco-contribution réel est celui figurant sur la facture). Photos non contractuelles.

CHAISE AST ACIER Ø 25 COQUE BOIS

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729 pour les gammes Bandana et Anory. Empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 2 mm; revêtu époxy ou chrome. Coque multiplis hêtre, épaisseur 8 et 10 mm (ép: 8 mm pour les tailles 1; 2 et 10 mm taille 3 et 4). Fixation par vis trcc traversantes, Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts coiffant à l'avant et embouts anti bascule à l'arrière ainsi que 4 butées de protection sous l'assise; non tachant, non marquant (polyéthylène).



Finition verni naturel (Blueprotech®)



ANORY

Anory	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S294126ZZEP	79,58	0,39
T6-chromé	S294126ZZCH-01	97,79	0,39



OLGA

Olga	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S455326ZZEP	79,58	0,39
T6-chromé	S455326ZZCH	97,79	0,39



CORALY

Coraly	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 1	S209921ZZEP	76,13	0,22
Taille 2	S209922ZZEP	76,13	0,23
Taille 3	S209923ZZEP	76,13	0,30
Taille 4	S209924ZZEP	79,58	0,30
Taille 5	S209925ZZEP	79,58	0,34
Taille 6	S294726ZZEP	79,58	0,39
T6-chromé	S294726ZZCH-01	97,79	0,39



BANDANA

Bandana	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 1	S225421ZZEP	76,13	0,23
Taille 2	S225422ZZEP	76,13	0,24
Taille 3	S225423ZZEP	76,13	0,30
Taille 4	S225424ZZEP	79,58	0,31
Taille 5	S225425ZZEP	79,58	0,35
Taille 6	S295626ZZEP	79,58	0,40
T6-chromé	S295626ZZCH-01	97,79	0,40



LISA

Lisa	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S416026ZZEP	79,58	0,39
Chrome	S416026ZZCH	97,79	0,39



FIDGY

Fidgy	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S295326ZZEP	79,58	0,39
T6-chromé	S295326ZZCH	97,79	0,39



EGO

Ego	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S295926ZZEP	79,58	0,39
T6-chromé	S295926ZZCH	97,79	0,39



CARO

Caro	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S296226ZZEP	79,58	0,41
T6-chromé	S296226ZZCH	97,79	0,41



Nuancier: page 98

Placet pour assise	Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A)	option A	41,41
T6 - (cat. B)	option B	45,55



Produits stockés - livraison sous 15 jours.

Lot x 4 - Chaise coque bois AST acier Ø 25 - T6 - Hêtre - 9006 - Caro

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S528326ZZEP-01	304,90	1,64

CHAISE AST ACIER Ø 25 COQUE BOIS

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Hauteur d'assise : T1, T2, T3, T4, T5 et T6 norme européenne NF EN 1729 pour les gammes Bandana et Anory. Empilable. Piètement en tube Ø 25 ép.: 2 mm; revêtu époxy ou chrome. Coque multiplis hêtre, épaisseur 8 et 10 mm (ép: 8 mm pour les tailles 1; 2 et 10 mm taille 3 et 4). Fixation par vis trcc traversantes, Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts coiffant à l'avant et embouts anti bascule à l'arrière ainsi que 4 butées de protection sous l'assise; non tachant, non marquant (polyéthylène).



Finition teintée (Blueprotech®)



ANORY

Anory	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S294226ZZEP	96,63	0,42
T6-chromé	S294226ZZCH	105,91	0,42



OLGA

Olga	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S566826ZZEP	96,63	0,39
T6-chromé	S566826ZZCH	105,91	0,39



CORALY

Coral	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 1	S210021ZZEP	90,76	0,22
Taille 2	S210022ZZEP	90,76	0,28
Taille 3	S210023ZZEP	90,76	0,28
Taille 4	S210024ZZEP	96,63	0,28
Taille 5	S210025ZZEP	96,63	0,29
Taille 6	S294826ZZEP	96,63	0,42
T6-chromé	S294826ZZCH	105,91	0,42



BANDANA

Bandana	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Taille 1	S219421ZZEP	90,76	0,23
Taille 2	S219422ZZEP	90,76	0,25
Taille 3	S219423ZZEP	90,76	0,25
Taille 4	S219424ZZEP	96,63	0,28
Taille 5	S219425ZZEP	96,63	0,32
Taille 6	S295726ZZEP	96,63	0,42
T6-chromé	S295726ZZCH	105,91	0,40



LISA

Lisa	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S416126ZZEP	96,63	0,39
T6-chromé	S416126ZZCH	105,91	0,39



FIDGY

Fidgy	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S295426ZZEP	96,63	0,42
T6-chromé	S295426ZZCH	105,91	0,42



EGO

Ego	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S296026ZZEP	96,63	0,42
T6-chromé	S296026ZZCH	105,91	0,39



CARO

Caro	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S296326ZZEP	96,63	0,42
T6-chromé	S296326ZZCH	105,91	0,42



Coloris coque teintée blueprotech®



Nuancier: page 98

Placet pour assise	Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A)	option A	41,41
T6 - (cat. B)	option B	45,55

CHAISE 4 PIEDS Ø 18 COQUE BOIS

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 18 ép. : 2 mm; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



Finition verni naturel (Blueprotech®)

Finition teintée (Blueprotech®)



ANORY

Anory	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S298926ZZEP	83,56	0,35



CORALY

Coral	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S299526ZZEP	83,56	0,35



LISA

Lisa	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S419326ZZEP	83,56	0,35



EGO

Ego	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S300726ZZEP	83,56	0,35



OLGA

Olga	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S455726ZZEP	83,56	0,35



BANDANA

Bandana	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S300426ZZEP	83,56	0,36



FIDGY

Fidgy	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S300126ZZEP	83,56	0,35



CARO

Caro	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S301026ZZEP	83,56	0,36



Placet pour assise	Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A)	option A	41,41
T6 - (cat. B)	option B	45,55



Anory	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S299026ZZEP	91,68	0,39



Coral	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S299626ZZEP	91,68	0,39



Lisa	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S419426ZZEP	91,68	0,35



Ego	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S300826ZZEP	91,68	0,39



Olga	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Modèle	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S567126ZZEP	91,68	0,35



Bandana	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S300526ZZEP	91,68	0,39



Fidgy	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S300226ZZEP	91,68	0,39



Caro	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S301126ZZEP	91,68	0,39

Blanc	Bleu	Rouge	Pomme
Coloris coque teintée blueprotech®			

Nuancier: page 98

* +éco C = éco-contribution - (Le montant de l'éco-contribution unitaire est celui connu lors de l'impression de ce tarif. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant d'éco-contribution réel est celui figurant sur la facture). Photos non contractuelles.

BRIDGE 4 PIEDS Ø 18 COQUE BOIS

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 18 ép. : 2 mm; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



Finition verni naturel (Blueprotech®)

ANORY

Anory	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S301326ZZEP	116,99	0,44

CORALY

Coral	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S301926ZZEP	116,99	0,43

LISA

Lisa	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S419626ZZEP	116,99	0,43

EGO

Ego	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S303126ZZEP	116,99	0,44

OLGA

Olga	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S455826ZZEP	116,99	0,45

BANDANA

Bandana	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S302826ZZEP	116,99	0,45

FIDGY

Fidgy	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S302526ZZEP	116,99	0,43

CARO

Caro	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S303426ZZEP	116,99	0,45

Placet pour assise	Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A)	option A	41,41
T6 - (cat. B)	option B	45,55

Finition teintée (Blueprotech®)

Anory	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S301426ZZEP	125,11	0,42

Coral	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S302026ZZEP	125,11	0,42

Lisa	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S419726ZZEP	125,11	0,43

Ego	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S303226ZZEP	125,11	0,42

Olga	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Modèle	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S567226ZZEP	125,11	0,44

Bandana	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S302926ZZEP	125,11	0,42

Fidgy	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S302626ZZEP	125,11	0,42

Caro	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S303526ZZEP	125,11	0,42

Blanc	Bleu	Rouge	Pomme
Coloris coque teintée blueprotech®			

Nuancier: page 98

* +éco C = éco-contribution - (Le montant de l'éco-contribution unitaire est celui connu lors de l'impression de ce tarif. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant d'éco-contribution réel est celui figurant sur la facture). Photos non contractuelles.

CHAISE 4 PIEDS Ø 20 COQUE BOIS

Hauteur d'assise: T6, norme européenne NFEN 1729. Piètement en tube Ø 20 ép. 1,5 mm; revêtu époxy ou chrome. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



Finition verni naturel (Blueprotech®)

Finition teintée (Blueprotech®)



ANORY

Anory	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S296526ZZEP	75,92	0,35
T6-chromé	S296526ZZCH-01	85,20	0,34



CORALY

Coraly	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S297126ZZEP	75,92	0,34
T6-chromé	S297126ZZCH-01	85,20	0,33



LISA

Lisa	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S419926ZZEP	75,92	0,34
T6-chromé	S419926ZZCH	85,20	0,33



EGO

Ego	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S298326ZZEP	75,92	0,34
T6-chromé	S298326ZZCH-01	85,20	0,34



OLGA

Olga	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S455926ZZEP	75,92	0,34
T6-chromé	S455926ZZCH	85,20	0,34



BANDANA

Bandana	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S298026ZZEP	75,92	0,35
T6-chromé	S298026ZZCH	85,20	0,35



FIDGY

Fidgy	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S297726ZZEP	75,92	0,38
T6-chromé	S297726ZZCH	85,20	0,37



CARO

Caro	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S298626ZZEP	75,92	0,35
T6-chromé	S298626ZZCH	85,20	0,35



Produits stockés - livraison sous 15 jours.

Lot x 4 - Chaise coque bois 4 pieds Ø 20 - T6 - Hêtre - 9006 - Caro

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S528226ZZEP-01	294,60	1,40



Anory	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S296626ZZEP	84,04	0,35
T6-chromé	S296626ZZCH	93,32	0,34

Coraly	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S297226ZZEP	84,04	0,35
T6-chromé	S297226ZZCH	93,32	0,35

Lisa	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S420026ZZEP	84,04	0,34
T6-chromé	S420026ZZCH	93,32	0,34

Ego	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S298426ZZEP	84,04	0,35
T6-chromé	S298426ZZCH	93,32	0,34

Olga	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Modèle	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S567326ZZEP	84,04	0,34
T6-chromé	S567326ZZCH	93,32	0,34

Bandana	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S298126ZZEP	84,04	0,35
T6-chromé	S298126ZZCH	93,32	0,35

Fidgy	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S297826ZZEP	84,04	0,35
T6-chromé	S297826ZZCH	93,32	0,37

Caro	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S298726ZZEP	84,04	0,35
T6-chromé	S298726ZZCH	93,32	0,35

Blanc	Bleu	Rouge	Pomme
Coloris coque teintée blueprotech®			

Placet pour assise	Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A)	option A	41,41
T6 - (cat. B)	option B	45,55



Nuancier: page 98

CHAISE 4 PIEDS Ø 20 COQUE BOIS ACCROCHABLE

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy ou chrome. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



Finition verni naturel (Blueprotech®)

Finition teintée (Blueprotech®)

ANORY

Anory	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S303826ZZEP	80,01	0,35
T6-chromé	S303826ZZCH-01	89,28	0,35

CORALY

Coraly	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S304426ZZEP	80,01	0,35
T6-chromé	S304426ZZCH	89,28	0,34

LISA

Lisa	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S420226ZZEP	80,01	0,34
T6-chromé	S420226ZZCH	89,28	0,34

EGO

Ego	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S305626ZZEP	80,01	0,35
T6-chromé	S305626ZZCH	89,28	0,35

OLGA

Olga	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S456026ZZEP	80,01	0,35
T6-chromé	S456026ZZCH	89,28	0,35

BANDANA

Bandana	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S305326ZZEP	80,01	0,36
T6-chromé	S305326ZZCH	89,28	0,36

FIDGY

Fidgy	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S305026ZZEP	80,01	0,39
T6-chromé	S305026ZZCH	89,28	0,38

CARO

Caro	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S305926ZZEP	80,01	0,36
T6-chromé	S305926ZZCH-01	89,28	0,35

Placet pour assise	Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A)	option A	41,41
T6 - (cat. B)	option B	45,55

Anory	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S303926ZZEP	88,13	0,35
T6-chromé	S303926ZZCH	97,40	0,35

Coraly	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S304526ZZEP	88,13	0,35
T6-chromé	S304526ZZCH	97,40	0,34

Lisa	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S420326ZZEP	88,13	0,34
T6-chromé	S420326ZZCH	97,40	0,34

Ego	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S305726ZZEP	88,13	0,35
T6-chromé	S305726ZZCH	97,40	0,35

Olga	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Modèle	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S567426ZZEP	88,13	0,35
T6-chromé	S567426ZZCH	97,40	0,35

Bandana	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S305426ZZEP	88,13	0,35
T6-chromé	S305426ZZCH	97,40	0,36

Fidgy	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S305126ZZEP	88,13	0,35
T6-chromé	S305126ZZCH	97,40	0,38

Caro	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S306026ZZEP	88,13	0,35
T6-chromé	S306026ZZCH	97,40	0,36

Blanc	Bleu	Rouge	Pomme
Coloris coque teintée blueprotech®			

Nuancier: page 98

* +éco C = éco-contribution - (Le montant de l'éco-contribution unitaire est celui connu lors de l'impression de ce tarif. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant d'éco-contribution réel est celui figurant sur la facture). Photos non contractuelles.

CHAISE 4 PIEDS Ø 25 COQUE BOIS

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; revêtu époxy. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



Finition verni naturel (Blueprotech®)

ANORY

Anory	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S409726ZZEP	91,99	0,33

CORALY

Coral	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S415726ZZEP	91,99	0,32

LISA

Lisa	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S416626ZZEP	91,99	0,32

EGO

Ego	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S417826ZZEP	91,99	0,33

OLGA

Olga	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S455526ZZEP	91,99	0,33

BANDANA

Bandana	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S417526ZZEP	91,99	0,34

FIDGY

Fidgy	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S417226ZZEP	91,99	0,32

CARO

Caro	Finition verni naturel (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S335626ZZEP	91,99	0,34

Placet pour assise

Code	P.HT (€)
T6 - (cat. A) option A	41,41
T6 - (cat. B) option B	45,55

Finition teintée (Blueprotech®)

Anory	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S409826ZZEP	100,11	0,27

Coral	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S415826ZZEP	100,11	0,32

Lisa	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S416726ZZEP	100,11	0,27

Ego	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S417926ZZEP	100,11	0,27

Olga	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S566926ZZEP	100,11	0,33

Bandana	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S417626ZZEP	100,11	0,34

Fidgy	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S417326ZZEP	100,11	0,32

Caro	Finition teintée (Blueprotech®)		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S335726ZZEP	100,11	0,27

Blanc	Bleu	Rouge	Pomme
Coloris coque teintée blueprotech®			

Nuancier: page 98

* +éco C = éco-contribution - (Le montant de l'éco-contribution unitaire est celui connu lors de l'impression de ce tarif. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant d'éco-contribution réel est celui figurant sur la facture). Photos non contractuelles.

CHAISE COQUE STRATIFIÉE CARO

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729. Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy ou chrome. Coque multiplis hêtre ou stratifié 2 faces, ép. : 8/10e (gamme caro) , épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. finition stratifié chants huilés. Coque multiplis hêtre ou stratifié 2 faces (ép. : 7/10e); épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). finition Blueprotech®. Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).



Chaises AST aluminium Ø 30 coques bois



Caro		Chaise coque stratifiée		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
Epoxy	S448036ZZEP	121,80	0,35	

Chaise 4 pieds Ø 18 coque bois



Caro		Chaise coque stratifiée		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
Epoxy	S452536ZZEP	111,98	0,39	

Chaise AST acier Ø 25 coque bois



Caro		Chaise coque stratifiée		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
Epoxy	S452236ZZEP	108,00	0,43	
Chrome	S452236ZZCH	126,21	0,43	

Bridge 4 pieds Ø 18 coque bois



Caro		Chaise coque stratifiée		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
Epoxy	S452636ZZEP	145,41	0,48	

Chaise 4 pieds Ø 25 coque bois



Caro		Chaise coque stratifiée		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
Epoxy	S452336ZZEP	120,41	0,36	

Chaise 4 pieds Ø 20 coque bois



Caro		Chaise coque stratifiée		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
Epoxy	S452736ZZEP	104,34	0,35	
Chrome	S452736ZZCH	113,62	0,35	

Chaise AST 4 pieds Ø 25 coque bois



Caro		Chaise coque stratifiée		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
Epoxy	S452436ZZEP	125,86	0,45	

Chaise 4 pieds Ø 20 coque bois accrochable



Caro		Chaise coque stratifiée		
Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*	
Epoxy	S452836ZZEP	108,43	0,36	
Chrome	S452836ZZCH	117,70	0,36	



KOPECK



Chaise coques polypropylène. Empilable au pas de: 82 mm. Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy ou chrome. Coque polypropylène teintée dans la masse; vissée au piètement. (L/P/H): 480 x 505 x 830 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S411546ZZEP	38,24	0,27
Chrome	S411546ZZCH	48,71	0,26



Chaise coques polypropylène accrochables. Empilable au pas de: 82 mm. Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy ou chrome. Coque polypropylène teintée dans la masse; vissée au piètement. (L/P/H): 540 x 505 x 830 mm

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Epoxy	S411946ZZEP	41,10	0,28
Chrome	S411946ZZCH	51,26	0,27



Produits stockés - livraison sous 15 jours.



Lot x 4 - Chaise coques polypropylène. Coque: Beige. Piètement revêtu époxy.- noir 9005

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
T6	S528446ZZEP-08	149,90	1,08



TABLETTE ÉCRITOIRE

Tablette rabattable écrioire adaptable à toutes les gammes de chaises 4 pieds coque bois ou coque plastique assemblables ou non assemblables. Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm; revêtu époxy.

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Droitier	S480400ZZEP	63,95	0,18
Gaucher	S481400ZZEP	63,95	0,18



BARRE DE LIAISON

Barre de liaison pour chaise coque Ø 20 Tôle acier d'épaisseur: 30/10e; revêtu époxy.

Modèle	Code	P.HT (€)	+éco*
Noir	S480700ZZEP-01	19,54	0,00